


قياس المواصلة

I طبيعة التيار الكهربائي في المحاليل المائية :

1) تجربة :

نجز التركيب التالي :



عند غلق قاطع التيار الكهربائي نلاحظ باعتماد خاصية الألوان أن أيونات البرمنغات ذات الشحنة الكهربائية السالبة تتجه نحو القطب الموجب للمولد وأيونات النحاس ذات الشحنة الكهربائية الموجبة تتجه نحو القطب السالب للمولد.


3) استنتاج :

يعزى مرور التيار الكهربائي في المحاليل الإلكترولية إلى انتقال الأيونات الموجبة في المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي والأيونات السالبة في المنحى المعاكس.

II المواصلة :

1) قياس مواصلة محلول مائي :

نستعمل في هذه الدراسة خلية المواصلة وهي تتكون من صفيحتين فلزيتين مستويتين ومتوازيتين يتم غمرهما في محلول إلكترولطي ونطبق بينهما توتراً متواوباً جيبياً باستعمال مولد GBF لتقادي حدوث ظاهرة التحليل الكهربائي.



لقياس المقاومة R والمواصلة G لجزء محلول المحصور بين الصفيحتين.

يكفي قياس التوتر U بين الصفيحتين وشدة التيار I التي تعبر محلول.

بحيث يتصرف الجزء الإلكترولطي المحصور بين الصفيحتين كثاني قطب

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U} \quad \text{ومواصلته: } G = \frac{U}{I} \quad \text{ويعبر عن المواصلة في} \\ \text{النظام العالمي للوحدات بسيemens: } S.$$

نضبط تردد المولد GBF على $500Hz$ والتوتر بين مربطي الخلية على $1V$.

نستعمل محلولاً مائياً لكلورور الصوديوم تركيزه المولي : $c = 5.10^{-3} mol/L$ بذابة $73mg$ من الملح في $0,25L$ من الماء المقطر. ثم نجز القياس فنحصل على النتائج التالية :

$$G = \frac{I}{U} = \frac{1,08}{1} = 1,08mS \quad \text{قيمة المواصلة: } U = 1V, \quad I = 1,08mA$$

2) تعريف مواصلة :

المواصلة هي مقلوب المقاومة $G = \frac{1}{R}$ وتعبر عن مقدرة محلول على توصيل التيار الكهربائي.

* قبل كل قياس يجب تنظيف الصفيحتين بالماء المقطر.

* مسح الصفيحتين جيداً بورق التجفيف.

قبل كل قياس يجب تحريك الخلية ببطء داخل محلول من أجل تحقيق التجانس.

III العوامل المؤثرة على المواصلة :

1) العوامل المرتبطة بالشكل الهنطي لخلية قياس المواصلة :

(أ) تأثير المسافة L لفاصلة بين الصفيحتين:

نستعمل محلولاً مائياً لكلورور الصوديوم فنقيس المواصلة بواسطة الخلية وذلك بقياس التوتر وشدة التيار. ثم نبعد الصفيحتين وبنفس الكيفية نقيس المواصلة من جديد.

تبين التجربة أن المواصلة تتناقص بتزايد المسافة بين الصفيحتين.

(ب) تأثير المساحة S للصفيحتين:

نستعمل محلولاً مائياً لكلورور الصوديوم فنقيس المواصلة بواسطة الخلية وذلك بقياس التوتر وشدة التيار. ثم نحتفظ بالمسافة بين الصفيحتين ثابتة ونخرج الصفيحتين جزئياً من محلول لتغيير المساحة.

تبين التجربة أن المواصلة تتناقص، بتزايد المسافة بين الصفيحتين.

٢) العوامل المرتبطة بال محلول

أ) تأثير تركيز المحلول :

تبين التجربة عندما نقيس مواصلة محليل مائية لكلورور الصوديوم ذات تراكيز مختلفة أن المواصلة تتزايد مع تزايد تركيز المحلول .

ب) تأثير تركيز الأنواع الأيونية المتواجدة في المحلول :

نحضر محلولاً مائياً لـ NaCl و محلولاً مائياً للصوديوم نفس التركيز :

المحلول المائي لـ NaCl تركيزه المولى : $c = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ (نحصل عليه بإذابة 73 mg من الملح في $0,25 \text{ L}$ من الماء المقطر).

المحلول المائي لـ NaOH تركيزه المولى : $c = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ (نحصل عليه بإذابة 50 mg من هيدروكسيد الصوديوم في $0,25 \text{ L}$ من الماء المقطر).
نقيس المواصلة في كل حالة باستعمال نفس الخلية.

ال محلول	الأيونات المتواجدة	الصودا	كلورور الصوديوم
	$\text{Na}^+ + \text{HO}^-$	$\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$	

تبين التجربة أن المحلولين رغم أن لهما نفس التركيز ليس لهما نفس المواصلة .

إذن المواصلة G تتعلق بأنواع الكيميائية الأيونية المتواجدة في المحلول .

ملحوظة : تبين التجربة أن المواصلة G تتعلق كذلك بدرجة الحرارة بحيث تزداد كلما ارتفعت درجة الحرارة .

٤ تحديد تركيز محلول انطلاقاً من قياس المواصلة :

نمثل منحنى تغيرات المواصلة G بدلالة التركيز c باستعمال نفس الخلية ويسمى هذا المنحنى: منحنى التدريج.


عند نفس درجة الحرارة نقيس مواصلة محليل مائية لـ NaCl ذات تراكيز متغيرة من 1 mmol إلى 10 mmol .

نطبق بين مربطي الخلية توتراً جيباً $U = 1,5 \text{ V}$ بالنسبة لتردد 100 Hz .

جدول النتائج :

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	mmmol/L
١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	(V)
١٣,١	١١,٨	١٠,٥	٩,١٦	٧,٨٥	٦,٥٤	٥,٢٥	٣,٩٢	٢,٦٣	١,٣١	(mA)
٨,٧٣	٧,٨٧	٧,٠٠	٦,١١	٥,٢٣	٤,٣٦	٣,٥٠	٢,٦١	١,٧٥	٠,٨٧	$\text{mS} \quad G = \frac{I}{U}$

تمثيل المنحنى G بدلالة c :



المنحنى الذي يمثل تغيرات G بدلالة c عبارة عن دالة خطية، أي: $G = \alpha \cdot c$ معاملها الموجة α ، تتعلق قيمته بأبعاد الخلية وبنوعية المحلول .

$$\text{التحديد المباني للمعامل الموجة: } G = 0,875 \cdot c \quad \alpha = \frac{\Delta G}{\Delta c} = \frac{(7-0) \cdot 10^{-3} \text{ S}}{(8-0) \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}} = 0,875 \text{ S.mol}^{-1}.L \quad \text{إذن:}$$

بالنسبة للمحاليل المخففة ذات التراكيز محصورة بين 10^{-5} mol^{-1} و 10^{-2} mol^{-1} ، المواصلة تتناسب مع تركيز المحلول .

باستعمال نفس خلية المواصلة السابقة نقيس مواصلة محلول مائي لـ NaCl فنجد $G_1 = 5,3 \text{ mS}$. ما تركيز هذا محلول؟

$$\text{تركيز المحلول: } c_1 = \frac{G_1}{0,875} = \frac{5,5 \cdot 10^{-3}}{0,875} \approx 6,3 \text{ m.mol/L}$$

٥ تعبير كل من المواصلة والموصلية

١) تعبير المواصلة بدلالة L و S :

تناسب المواصلة G لمحلول إلكتروليتي مع المساحة S لصفحتي خلية المواصلة وتناسب عكسيًا مع المسافة L الفاصلة بين الصفيحتين ، ومعامل التناوب ثابتة σ تسمى موصلية المحلول :

المساحة S بـ: m^2

المسافة L بـ: m

المواصلة G بـ: S

$$G = \sigma \cdot \frac{S}{L}$$

الموصلية σ بـ: Sm^{-1}

S

2) تعبير الموصلية بدلالة الموالية الأيونية وتركيز المحلول :

يتميز كل أيون في محلول إلكتروليتي بمدى قدرته عن توصيل التيار الكهربائي الشيء الذي نعبر عنه باستعمال مقدار فизيائي يسمى : **الموصلية الموالية الأيونية** التي يرمز إليها بـ λ ويعبر عنها بـ $S.m^2/mol$. فمثلاً بالنسبة لأيون الأكسونيوم **الموصلية الموالية الأيونية** : $\lambda(H_3O^+) = 35 mS.m^2/mol$ عند درجة الحرارة C° وبالنسبة لأيون الهيدروكسيد **الموصلية الموالية الأيونية** : $\lambda(HO^-) = 20 mS.m^2/mol$ عند درجة الحرارة C° وبالنسبة لأيون الصوديوم **الموصلية الموالية الأيونية** : $\lambda(Na^+) = 5 mS.m^2/mol$ عند درجة الحرارة C° .

يعبر عن الموصلية σ لمحلول إلكتروليتي يحتوي على عدة أنواع أيونية $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$ ذات الموصليات الموالية الأيونية $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ بالعلاقة التالية :

$$\sigma = \lambda_1 \cdot [x_1] + \lambda_2 \cdot [x_2] + \lambda_3 \cdot [x_3] + \lambda_4 \cdot [x_4] + \dots + \lambda_n \cdot [x_n]$$

$$\sigma = \sum \lambda_{(x_i)} \cdot [x_i]$$

أي :

$$\sigma = \lambda_{(x_i)} \cdot [x_i] \quad \text{الموصلية بـ } S.m^{-1} \\ \lambda_{(x_i)} \text{ الموصلية الموالية الأيونية لنوع } x_i \text{ بـ } S.m^2/mol \\ [x_i] \text{ التركيز المولي الفعلي لنوع } x_i \text{ بـ } mol/m^3$$

التوجيهات المتعلقة بالدرس :

تحديد كميات المادة في محلول بواسطة قياس فизيائي: قياس الموصلة.

مواصلة محلول أيوني: G

- طريقة قياس الموصلة.

- العوامل المؤثرة: درجة الحرارة، حالة سطح الإلكترودين، والمساحة (S) لسطح الإلكترودين، والمسافة (L) الفاصلة بينهما، وطبيعة وتركيز محلول.

- منحنى التدريج: $G = f(C)$

موصلية محلول أيوني: σ

- تعريف الموصلية انطلاقاً من العلاقة: $G = \sigma \cdot S/L$.

- العلاقة بين σ و C

[الموصلية الموالية الأيونية λ ، والعلاقة بين الموصليات الموالية الأيونية والموصلية لمحلول.

- استعمال جدول الموصليات الموالية للأيونات المتداولة.

- مقارنة الموصلية الموالية الأيونية للأيونين HO^- و H^+ مع الموصلية الموالية الأيونية للأيونات الأخرى.

- حدود طريقة التدريج.

○ تحدد التراكيز المجهولة بواسطة منحنيات التدريج ، حيث يخط المنحنى $G = f(C)$ باستعمال محاليل ذات تراكيز معروفة (لا تتجاوز قيمتها في رتبة $mol \cdot L^{-1}$ 10^{-2}) ويستنتج منه تركيز مجهول بالاستكمال.

○ في هذا الجزء من المقرر يوضع المتعلمين، كلما أمكن ذلك، في وضعيات - مسألة لتفسير الظواهر الملاحظة وللبحث عن تركيز مجهول للمحلول.

○ ينبع إلى أن الطريقة المعتمدة على سلسلة من القياسات تفترض أن تتجز كل القياسات في نفس الظروف الفيزيائية (درجة الحرارة وحالة سطح خلية قياس الموصلة وسطح الإلكترودين والمسافة بينهما: تسمى هذه المقادير مقادير مؤثرة).

○ يمكن إدراج الموصلية الموالية الأيونية تجريبياً، انطلاقاً من مقارنة موصلية محاليل إلكتروليتات قوية مثل: KOH و $NaOH$ أو $NaCl$ و KCl .

○ تكتب العلاقة بين الموصليات الموالية الأيونية للأيونات أحادية الشحنة وموصلية محلول على الشكل: $\sigma = \sum \lambda_i \cdot [X_i]$ ، مع استعمال ، حدات النظام العالمي، σ بـ $S.m^{-1}$ ، λ_i بـ $S.m^2/mol^1$ ، $[X_i]$ بـ $mol \cdot m^{-3}$

(تماثل الموصليات الموالية الأيونية λ بالموصليات الموالية الأيونية λ' عند التخفيف اللامتناه والمدونة في الجداول).

○ لا يشار إلى حركة الأيونات بينما يلاحظ أن للأيونات H_3O^+ و HO^- موصلية مولية أيونية أكبر من الموصلية الأيونية لجل الأيونات الأخرى.

<p>معرفة أن وجود الأيونات ضروري لضمان الموزة الموصلة لمحلول.</p> <p>معرفة العلاقة بين المقاومة والموصلة.</p> <p>علاقة العوامل المؤثرة على الموصلة (C, L, S).</p> <p>معرفة العلاقة بين الموصلية المقاومة وموصلية محلول الإلكترودين.</p> <p>تضييق مجموعة من المحاليل ذات تركيز م مختلف انطلاقاً من محلول $G = f(C)$.</p> <p>بروتوكول منحنى التدريج.</p> <p>استئصال منحنى التدريج لتحديد تركيز مجهول.</p> <p>استعمال منحنى التدريج لتحديد تركيز مجهول لمحلول $NaCl$.</p> <p>مقارنة موصلات المحاليل الإلكترودينية المختلفة المضمنة في الجداول من: $NaOH, KOH, HCl, NH_4Cl, NaCl, KCl$.</p> <p>استئصال التوابس لاستنتاج:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ ملم نسبى الموصلات الموالية الأيونية لآليونات المقاومة. ◦ أن اتساعات محلول KOH تكمل: $NaCl$ على انطلاقاً من: 	<p>تحديد كميات المادة في محلول بواسطة قياس فizيائي: قياس الموصلة.</p> <p>مواصلة محلول مائي أيوني: G</p> <p>طريقة قياس الموصلة.</p> <p>العامل المؤثرة: درجة الحرارة وحالة سطح الإلكترودين والمسافة الفاصلة بينهما وطبيعة وتركيز محلول.</p> <p>منحنى التدريج: $G = f(C)$</p> <p>موصلية محلول أيوني: σ</p> <p>تعريف الموصلية انطلاقاً من العلاقة: $G = \sigma \cdot \frac{S}{L}$</p> <p>ال العلاقة بين σ و C</p> <p>الموصلية الموالية الأيونية λ، والعلاقة بين الموصليات الموالية الأيونية وموصلية محلول.</p> <p>استعمال جدول الموصلات الموالية الأيونية للأيونات المتداولة.</p> <p>مقارنة الموصلية الموالية الأيونية للأيونين $HO^-_{(aq)}$ و $H^+_{(aq)}$ مع</p>
--	--

الأهداف	التجارب
<ul style="list-style-type: none"> ■ قياس مقاومة ومواصلة محلول أيوني ■ قياس التركيز المولى لمحلول أيوني بواسطة المواصلة. 	تحديد تركيز محلول أيوني بواسطة قياس المواصلة
<ul style="list-style-type: none"> ■ قياس مواصلات بعض المحاليل الإلكتروليتية المتداولة. ■ استنتاج أن المواصلة تتعلق بطبيعة وتراكيز الأيونات المتراجدة في محلول. 	دراسة الموصالية المولية الأيونية لمحلول أيوني

SBIRO Abdelkrim Lycée agricole d’Oulad-Taima région d’Agadir royaume du Maroc
Pour toute observation contactez moi

Sbiabdou@yahoo.fr

لا تنسونا من صالح دعائكم ونسال الله لكم العون والتوفيق.